



JAKMET



JAKMET

Andrzej Jałocha
& Krzysztof Jałocha
Sobienki 30
08-445 Osieck

tel: 25 685 74 40
tel: 25 685 74 41
fax: 25 685 73 71

e-mail: jakmet@jakmet.com.pl
www.jakmet.com.pl

**Katalog obudów i rozdzielnic
elektrycznych termoutwardzalnych**

THERMO-ENHANCED CABINETS AND SWITCHGEARS

Wydanie 4



W celu zachowania najwyższej jakości proces tłoczenia odbywa się pod ścisłym nadzorem wg ustalonych standardów jakościowych zgodnie z ISO 9001 oraz starannie dobranych i używanych półproduktów. Materiał wykorzystywany do produkcji, to poliester wzmocniony włóknem szklanym tzw. SMC. Dzięki własnej narzędziowni wyposażonej w obrabiarki CNC na których wykonywane są formy, jakość tłoczonych elementów jest na najwyższym poziomie.

Obudowa standardowo jest wyposażona w:

- Zamek HS z cięgnami metalowymi co zapewnia aż pięciopunktowy lub sześciopunktowy system zamykania
- Boki obudowy standardowo mogą być wyposażone w kątowniki montażowe wyprasowane z materiału SMC, które dają duże możliwości montażowe, oszczędzają czas i wpływają ekonomicznie na dane rozwiązanie rozdzielnic
- Boki obudowy standardowo mogą być wyposażone w izolatory służące do zamocowania kątowników montażowych wykonanych z blachy ocynkowanej

Parametry i charakterystyka

- Klasa ochronności II
- Głębokość obudów 250 i 320 mm
- Odporność na uszkodzenia mechaniczne IK 10
- Kolor standardowy: RAL 7035
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i zjawisko abrazji
- Odporność na nadmierne ciepło i żar o wartości 850°C
- Materiał samogasnący w klasie palności V0
- Kąt otwarcia drzwi ponad 180°
- Konstrukcja obudowy zapewnia odpowiednią wentylację co zabezpiecza przed gromadzeniem się wilgoci

Informacje dodatkowe

- Przy indywidualnych projektach i ustaleniach istnieje możliwość skonfigurowania i dostosowania rozwiązań na potrzeby klienta
- Lakierowanie obudów na dowolny kolor zgodnie z paletą RAL
- Możliwość dostosowania obudowy do montażu aparatury modułowej, zastosowania wizjerów, drzwi rewizyjnych i innych elementów
- Dzięki bardzo szerokiej rodzinie obudów w dwóch głębokościach 250 i 320 mm otrzymujemy możliwość złożenia rozdzielnic w różnych konfiguracjach
- Możliwość montażu aparatury listwowej dzięki obudowom w wersji izolator

In order to maintain top quality, the pressing process is closely supervised according to specific quality standards and in compliance with ISO 9001 and carefully selected half-products. The material used for production is polyester enhanced with glass fibre, the so-called SMC.

Thanks to our own tool shop, equipped with CNC machine tools which moulds are made with, the quality of pressed elements is top-notch.

As standard, each cabinet comes equipped with:

- An HS lock with metal tension rods, which provides a five- or six-point locking system
- As standard, the sides of the cabinet may be equipped with mounting angles pressed from the SMC material, which provides numerous assembly options, saves time and affects specific switchgear solutions economically
- As standard, the cabinet sides may be equipped with isolators used to install mounting angles of galvanised sheet

Parameters and characteristics

- Protection class II
- Cabinet depth 250 and 320 mm
- Resistance to mechanical damage IK 10
- Standard colour: RAL 7035
- Increased resistance to atmospheric conditions, UV radiation and abrasion
- Resistance to excess heat at 850 C
- Self-extinguishing material in the flammability class of V0
- Door opening angle over 180
- The cabinet structure ensures proper ventilation, which prevents the increase of the humidity

Additional information

- Designs developed and arrangements made on a case-by-case basis allow us to configure and adjust solutions with customer needs in mind
- Cabinets may be painted any colour from the RAL pallet
- Each cabinet may be adjusted to the installation of modular apparatus, sight glasses, revision doors and other elements
- Thanks to a very wide range of cabinets available in two depths, namely 250 and 320 mm, we can configure switchgears freely
- Option to install strip apparatus thanks to cabinets in the isolator version

■ Jak czytać katalog	3
■ Nazewnictwo obudów	4
■ Możliwe kombinacje obudów	6
■ Obudowy OTU głębokości 250 mm szerokości 260 mm	8
■ Obudowy OTU głębokości 250 mm szerokości 400 mm	10
■ Obudowy OTU głębokości 250 mm szerokości 530 mm	12
■ Obudowy OTU głębokości 250 mm szerokości 660 mm	15
■ Obudowy OTU głębokości 250 mm szerokości 800 mm	21
■ Fundament FN głębokości 250 mm	29
■ Kieszeń kablowa KKN głębokości 250 mm	30
■ Kieszeń kablowa KKNS głębokości 250 mm	30
■ Fundament FS głębokości 250 mm	31
■ Kieszeń kablowa KKS głębokości 250 mm	32
■ Obudowy OTU głębokości 320 mm szerokości 260 mm	33
■ Obudowy OTU głębokości 320 mm szerokości 400 mm	35
■ Obudowy OTU głębokości 320 mm szerokości 530 mm	37
■ Obudowy OTU głębokości 320 mm szerokości 660 mm	40
■ Obudowy OTU głębokości 320 mm szerokości 800 mm	46
■ Fundament FN głębokości 320 mm	54
■ Kieszeń kablowa KKN głębokości 320 mm	55
■ Kieszeń kablowa KKNS głębokości 320 mm	55
■ Fundament FS głębokości 320 mm	56
■ Kieszeń kablowa KKS głębokości 320 mm	57
■ Akcesoria	58
■ Rozwiązania techniczne	67

JAK CZYTAĆ KATALOG

HOW TO READ CATALOGUE


OPIS DZIAŁU

Obudowy OTU2 26

JAKMET

OZNACZENIE

OTU2 26/60-K2-x*

WIZUALIZACJA
I PRZEKRÓJMOŻLIWE
KOMBINACJE

Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 26/40-K2-P	359	-	372	332	plaski	tak	W-OT-0000362
OTU2 26/40-K2-P	359	-	372	332	plaski	nie	W-OT-0000221
OTUL2 26/40-K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0000363
OTU2 26/40-K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000222
OTUL2 26/50-K2-P	472	-	490	450	plaski	tak	W-OT-0000368
OTU2 26/50-K2-P	472	-	490	450	plaski	nie	W-OT-0000229
OTUL2 26/50-K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000369
OTU2 26/50-K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000230
OTUL2 26/60-K2-P	582	-	600	560	plaski	tak	W-OT-0000374
OTU2 26/60-K2-P	582	-	600	560	plaski	nie	W-OT-0000236
OTUL2 26/60-K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000375
OTU2 26/60-K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000237
OTUL2 26/80-K2-P	840	-	858	818	plaski	tak	W-OT-0000380
OTU2 26/80-K2-P	840	-	858	818	plaski	nie	W-OT-0000242
OTUL2 26/80-K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000381
OTU2 26/80-K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000243
OTUL2 26/80I-K2-P	840	-	858	818	plaski	tak	W-OT-0001336
OTU2 26/80I-K2-P	840	-	858	818	plaski	nie	W-OT-0000595
OTUL2 26/80I-K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001337
OTU2 26/80I-K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000594

*Daszek skośny OTU2 26/60-K2-S, Daszek płaski OTU2 26/60-K2-P

6 Szerokość obudowy 26 cm

www.jakmet.com.pl

STRONA I OPIS

NAZEWNICTWO ZACZYNAMY OD

NAMING BEGINS FROM



LAKIER

SZEROKOŚĆ
CAŁKOWITA

SZEROKOŚĆ
KOMÓR

WYSOKOŚĆ
KOMÓR

PODZIAŁ
I KLAMKI

DEPTH
GŁĘBOKOŚĆ

- 2 = 250 mm
- 3 = 320 mm
- 3K = 320mm z kątownikiem

WIDTH
SZEROKOŚĆ

Zależnie od potrzeb klienta

HEIGHT
WYSOKOŚĆ

Zależnie od potrzeb klienta

DIVISION AND LATCHES
PODZIAŁ I KLAMKI

- 2 = 26cm
- 4 = 40cm
- 5 = 53cm
- 6 = 66cm
- 8 = 80cm
- K = klamka

CHAMBER WIDTH
SZEROKOŚĆ KOMÓR

- 2 = 26cm
- 2I = 26cm z izolatorami
- 4 = 40cm
- 4I = 40cm z izolatorami
- 5 = 53cm
- 5I = 53cm z izolatorami
- 6 = 66cm
- 6I = 66cm z izolatorami
- 8 = 80cm
- 8I = 80cm z izolatorami

CHAMBER HEIGHT
WYSOKOŚĆ KOMÓR

- 4 = 40cm
- 5 = 50cm
- 6 = 60cm
- 8 = 80cm

LEWEJ STRONY I OD GÓRY

LEFT AND TOP

SZEROKOŚĆ
KOMÓR

WYSOKOŚĆ
KOMORY

TYP KIESZENI
KABLOWEJ



4K)X6-S-KKN2+2+5-FN2+2+5

TYP DASZKA

TYP FUNDAMENTU

ROOF TYPE

TYP DASZKA

- S = skośny
- P = płaski

CABLE POCKET TYPE

TYP KIESZENI KABLOWEJ

- KKN = nowy
- KKS = stary
- 2 = 26cm
- 4 = 40cm
- 5 = 53cm
- 6 = 66cm
- 8 = 80cm

FOUNDATION TYPE

TYP FUNDAMENTU

- FN = nowy
- FS = stary
- 2 = 26cm
- 4 = 40cm
- 5 = 53cm
- 6 = 66cm
- 8 = 80cm


MOŻLIWE KOMBINACJE OTU

AVAILABLE OTU COMBINATIONS


OTU 26/X - K2




OTU 40/X - K4




OTU 53/X - 5(2/K2)




OTU 53/X - 5(2K/K2)




OTU 53/X - 5(K2/K2)




OTU 66/X - 6(2/K4)




OTU 66/X - 6(2K/K4)




OTU 66/X - 6(K2/K4)




OTU 66/X - 6(4/K2)




OTU 66/X - 6(4K/K2)




OTU 66/X - 6(K4/K2)




OTU 80/X - 4/K4




OTU 80/X - 4K/K4




OTU 80/X - K4/K4




OTU 80/X - K2/K2/K2




OTU 80/X - 2K/K2/K2




OTU 80/X - K2/2K/K2



OTU 80/X - K2/5(2/K2)




OTU 80/X - 5(2/K2)/K2



OBUDOWY OTU POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA PLECÓW PEŁNYCH LUB Z IZOLATORAMI


OTU CABINETS CAN HAVE A FULL OR ISOLATOR BACK MOUNTED




PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

SAMPLE SOLUTIONS


SZEROKOŚĆ 260 MM
WIDTH 260MM




SZEROKOŚĆ 400 MM
WIDTH 400MM




SZEROKOŚĆ 530 MM
WIDTH 530MM



SZEROKOŚĆ 660 MM
WIDTH 660MM




SZEROKOŚĆ 800 MM
WIDTH 800MM




OBUDOWY OTU WYSTĘPUJĄ W DWÓCH STANDARDOWYCH GŁĘBOKOŚCIACH

OTU CABINETS ARE AVAILABLE
IN TWO STANDARD DEPTHS




OBUDOWY OTU POSIADAJĄ DWA TYPY DASZKÓW

OTU CABINETS ARE AVAILABLE
IN TWO STANDARD DEPTHS




OTU2 26/60-K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 26/40-K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0000362
OTU2 26/40-K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000221
OTUL2 26/40-K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0000363
OTU2 26/40-K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000222
OTUL2 26/50-K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0000368
OTU2 26/50-K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000229
OTUL2 26/50-K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000369
OTU2 26/50-K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000230
OTUL2 26/60-K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0000374
OTU2 26/60-K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000236
OTUL2 26/60-K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000375
OTU2 26/60-K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000237
OTUL2 26/80-K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0000380
OTU2 26/80-K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000242
OTUL2 26/80-K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000381
OTU2 26/80-K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000243
OTUL2 26/80I-K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001336
OTU2 26/80I-K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000595
OTUL2 26/80I-K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001337
OTU2 26/80I-K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000594

*Daszek skośny OTU2 26/60-K2-S, Daszek płaski OTU2 26/60-K2-P


OTU2 26/60-2K-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 26/40-2K-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002458
OTU2 26/40-2K-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002459
OTUL2 26/40-2K-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002460
OTU2 26/40-2K-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002461
OTUL2 26/50-2K-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002462
OTU2 26/50-2K-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002463
OTUL2 26/50-2K-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002464
OTU2 26/50-2K-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002465
OTUL2 26/60-2K-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002466
OTU2 26/60-2K-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002467
OTUL2 26/60-2K-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002468
OTU2 26/60-2K-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002469
OTUL2 26/80-2K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002470
OTU2 26/80-2K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002471
OTUL2 26/80-2K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002472
OTU2 26/80-2K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002473
OTUL2 26/80I-2K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002474
OTU2 26/80I-2K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002475
OTUL2 26/80I-2K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002476
OTU2 26/80I-2K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002477

*Daszek skośny OTU2 40/60-2K-S, Daszek płaski OTU2 40/60-2K-P


OTU2 40/60-K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 40/40-K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0000404
OTU2 40/40-K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000266
OTUL2 40/40-K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0000405
OTU2 40/40-K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000267
OTUL2 40/50-K4-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0000410
OTU2 40/50-K4-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000272
OTUL2 40/50-K4-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000411
OTU2 40/50-K4-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000273
OTUL2 40/60-K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0000416
OTU2 40/60-K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000278
OTUL2 40/60-K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000417
OTU2 40/60-K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000279
OTUL2 40/80-K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0000422
OTU2 40/80-K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001137
OTUL2 40/80-K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000423
OTU2 40/80-K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000285
OTUL2 40/80I-K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001338
OTU2 40/80I-K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000597
OTUL2 40/80I-K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000769
OTU2 40/80I-K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000596

*Daszek skośny OTU2 40/60-K4-S, Daszek płaski OTU2 40/60-K4-P


OTU2 40/60-4K-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 40/40-4K-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002454
OTU2 40/40-4K-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002455
OTUL2 40/40-4K-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002456
OTU2 40/40-4K-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002457
OTUL2 40/50-4K-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002480
OTU2 40/50-4K-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002481
OTUL2 40/50-4K-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002482
OTU2 40/50-4K-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002483
OTUL2 40/60-4K-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002484
OTU2 40/60-4K-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002485
OTUL2 40/60-4K-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002486
OTU2 40/60-4K-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002487
OTUL2 40/80-4K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002488
OTU2 40/80-4K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002489
OTUL2 40/80-4K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002490
OTU2 40/80-4K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002491
OTUL2 40/80I-4K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002492
OTU2 40/80I-4K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002493
OTUL2 40/80I-4K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002494
OTU2 40/80I-4K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002495

*Daszek skośny OTU2 40/60-4K-S, Daszek płaski OTU2 40/60-4K-P


OTU2 53/60-2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 53/40-2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0000428
OTU2 53/40-2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000290
OTUL2 53/40-2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0000429
OTU2 53/40-2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000291
OTUL2 53/50-2/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0000434
OTU2 53/50-2/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000296
OTUL2 53/50-2/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000435
OTU2 53/50-2/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000297
OTUL2 53/60-2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0000440
OTU2 53/60-2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000303
OTUL2 53/60-2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000441
OTU2 53/60-2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000304
OTUL2 53/80-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0000446
OTU2 53/80-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000311
OTUL2 53/80-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000447
OTU2 53/80-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000312
OTUL2 53/80I-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001345
OTU2 53/80I-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000598
OTUL2 53/80I-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001347
OTU2 53/80I-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000599

*Daszek skośny OTU2 53/60-2/K2-S, Daszek płaski OTU2 53/60-2/K2-P


OTU2 53/60-2K/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 53/40-2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0000344
OTU2 53/40-2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000203
OTUL2 53/40-2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0000345
OTU2 53/40-2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000204
OTUL2 53/50-2K/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0000350
OTU2 53/50-2K/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000209
OTUL2 53/50-2K/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000351
OTU2 53/50-2K/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000210
OTUL2 53/60-2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0000356
OTU2 53/60-2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000216
OTUL2 53/60-2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000357
OTU2 53/60-2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000215
OTUL2 53/80-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-00001397
OTU2 53/80-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000565
OTUL2 53/80-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-00001399
OTU2 53/80-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000564
OTUL2 53/80I-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002498
OTU2 53/80I-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001398
OTUL2 53/80I-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002499
OTU2 53/80I-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002500

*Daszek skośny OTU2 53/60-2K/K2-S, Daszek płaski OTU2 53/60-2K/K2-P


OTU2 53/60-K2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 53/40-K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002501
OTU2 53/40-K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002502
OTUL2 53/40-K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002503
OTU2 53/40-K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002504
OTUL2 53/50-K2/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002505
OTU2 53/50-K2/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002506
OTUL2 53/50-K2/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002507
OTU2 53/50-K2/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002508
OTUL2 53/60-K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002509
OTU2 53/60-K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002510
OTUL2 53/60-K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002511
OTU2 53/60-K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002512
OTUL2 53/80-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002513
OTU2 53/80-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002514
OTUL2 53/80-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002515
OTU2 53/80-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002516
OTUL2 53/80I-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002517
OTU2 53/80I-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002518
OTUL2 53/80I-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002519
OTU2 53/80I-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002520

*Daszek skośny OTU2 53/60-K2/K2-S, Daszek płaski OTU2 53/60-K2/K2-P


OTU2 66/60-2/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 66/40-2/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0001353
OTU2 66/40-2/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0001354
OTUL2 66/40-2/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0001355
OTU2 66/40-2/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0001356
OTUL2 66/50-2/K4-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0001357
OTU2 66/50-2/K4-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0001358
OTUL2 66/50-2/K4-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0001359
OTU2 66/50-2/K4-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0001360
OTUL2 66/60-2/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0001361
OTU2 66/60-2/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0001362
OTUL2 66/60-2/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0001363
OTU2 66/60-2/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0001364
OTUL2 66/80-2/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001365
OTU2 66/80-2/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001366
OTUL2 66/80-2/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001367
OTU2 66/80-2/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001368
OTUL2 66/80I-2/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001369
OTU2 66/80I-2/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001370
OTUL2 66/80I-2/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001371
OTU2 66/80I-2/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001372

*Daszek skośny OTU2 66/60-2/K4-S, Daszek płaski OTU2 66/60-2/K4-P


OTU2 66/60-2K/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 66/40-2K/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002545
OTU2 66/40-2K/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002546
OTUL2 66/40-2K/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002547
OTU2 66/40-2K/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002548
OTUL2 66/50-2K/K4-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002549
OTU2 66/50-2K/K4-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002550
OTUL2 66/50-2K/K4-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002551
OTU2 66/50-2K/K4-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002552
OTUL2 66/60-2K/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002553
OTU2 66/60-2K/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002554
OTUL2 66/60-2K/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002555
OTU2 66/60-2K/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002556
OTUL2 66/80-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002557
OTU2 66/80-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002558
OTUL2 66/80-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002559
OTU2 66/80-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002560
OTUL2 66/80I-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002561
OTU2 66/80I-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002562
OTUL2 66/80I-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002563
OTU2 66/80I-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002564

*Daszek skośny OTU2 66/60-2K/K4-S, Daszek płaski OTU2 66/60-K2/K4-P


OTU2 66/60-K2/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 66/40-K2/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002525
OTU2 66/40-K2/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002526
OTUL2 66/40-K2/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002527
OTU2 66/40-K2/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002528
OTUL2 66/50-K2/K4-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002529
OTU2 66/50-K2/K4-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002530
OTUL2 66/50-K2/K4-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002531
OTU2 66/50-K2/K4-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002532
OTUL2 66/60-K2/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002533
OTU2 66/60-K2/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002534
OTUL2 66/60-K2/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002535
OTU2 66/60-K2/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002536
OTUL2 66/80-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002537
OTU2 66/80-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002538
OTUL2 66/80-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002539
OTU2 66/80-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002540
OTUL2 66/80I-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002541
OTU2 66/80I-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002542
OTUL2 66/80I-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002543
OTU2 66/80I-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002544

*Daszek skośny OTU2 66/60-K2/K4-S, Daszek płaski OTU2 66/60-K2-K4-P


OTU2 66/60-4/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 66/40-4/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002565
OTU2 66/40-4/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002566
OTUL2 66/40-4/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002567
OTU2 66/40-4/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002568
OTUL2 66/50-4/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002569
OTU2 66/50-4/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002570
OTUL2 66/50-4/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002571
OTU2 66/50-4/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002572
OTUL2 66/60-4/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002573
OTU2 66/60-4/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002574
OTUL2 66/60-4/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002575
OTU2 66/60-4/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002576
OTUL2 66/80-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002577
OTU2 66/80-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002578
OTUL2 66/80-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002579
OTU2 66/80-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002580
OTUL2 66/80I-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002581
OTU2 66/80I-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002582
OTUL2 66/80I-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002583
OTU2 66/80I-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002584

*Daszek skośny OTU2 66/60-4/2K-S, Daszek płaski OTU2 66/60-4/2K-P


OTU2 66/60-4K/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 66/40-4K/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0001417
OTU2 66/40-4K/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0001418
OTUL2 66/40-4K/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0001419
OTU2 66/40-4K/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0001420
OTUL2 66/50-4K/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0001421
OTU2 66/50-4K/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0001422
OTUL2 66/50-4K/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0001423
OTU2 66/50-4K/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0001424
OTUL2 66/60-4K/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0001425
OTU2 66/60-4K/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0001426
OTUL2 66/60-4K/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0001427
OTU2 66/60-4K/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0001428
OTUL2 66/80-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001429
OTU2 66/80-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001430
OTUL2 66/80-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001431
OTU2 66/80-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001432
OTUL2 66/80I-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002521
OTU2 66/80I-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002522
OTUL2 66/80I-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002523
OTU2 66/80I-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002524

*Daszek skośny OTU2 66/60-4K/K2-S, Daszek płaski OTU2 66/60-4K/K2-P


OTU2 66/60-K4/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 66/40-K4/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002584
OTU2 66/40-K4/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002587
OTUL2 66/40-K4/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002588
OTU2 66/40-K4/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002589
OTUL2 66/50-K4/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002590
OTU2 66/50-K4/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002591
OTUL2 66/50-K4/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002592
OTU2 66/50-K4/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002593
OTUL2 66/60-K4/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002594
OTU2 66/60-K4/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002595
OTUL2 66/60-K4/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002596
OTU2 66/60-K4/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002597
OTUL2 66/80-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002598
OTU2 66/80-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002599
OTUL2 66/80-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002600
OTU2 66/80-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002601
OTUL2 66/80I-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002602
OTU2 66/80I-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002603
OTUL2 66/80I-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002604
OTU2 66/80I-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002605

*Daszek skośny OTU2 66/60-4k/2k-S, Daszek płaski OTU2 66/60-4k/2k-P


OTU2 80/60-4/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-4/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0000452
OTU2 80/40-4/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000317
OTUL2 80/40-4/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0000453
OTU2 80/40-4/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000318
OTUL2 80/50-4/K4-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0000458
OTU2 80/50-4/K4-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000323
OTUL2 80/50-4/K4-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000459
OTU2 80/50-4/K4-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000324
OTUL2 80/60-4/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0000464
OTU2 80/60-4/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000329
OTUL2 80/60-4/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000465
OTU2 80/60-4/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000330
OTUL2 80/80-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0000470
OTU2 80/80-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000336
OTUL2 80/80-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000471
OTU2 80/80-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000337
OTUL2 80/80I-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001389
OTU2 80/80I-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000601
OTUL2 80/80I-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000798
OTU2 80/80I-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000600

*Daszek skośny OTU2 80/60-4/K4-S, Daszek płaski OTU2 80/60-4/K4-P


OTU2 80/60-4K/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-4K/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0000382
OTU2 80/40-4K/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000248
OTUL2 80/40-4K/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0000387
OTU2 80/40-4K/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000249
OTUL2 80/50-4K/K4-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0000392
OTU2 80/50-4K/K4-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000254
OTUL2 80/50-4K/K4-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000393
OTU2 80/50-4K/K4-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000255
OTUL2 80/60-4K/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0000398
OTU2 80/60-4K/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000260
OTUL2 80/60-4K/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000399
OTU2 80/60-4K/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000508
OTUL2 80/80-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001407
OTU2 80/80-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000574
OTUL2 80/80-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001408
OTU2 80/80-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000575
OTUL2 80/80I-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002626
OTU2 80/80I-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002627
OTUL2 80/80I-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002628
OTU2 80/80I-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000989

*Daszek skośny OTU2 80/60-4K/K4-S, Daszek płaski OTU2 80/60-4K/K4-P


OTU2 80/60-K4/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-K4/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0001346
OTU2 80/40-K4/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0001348
OTUL2 80/40-K4/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002608
OTU2 80/40-K4/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002609
OTUL2 80/50-K4/K4-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002610
OTU2 80/50-K4/K4-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002611
OTUL2 80/50-K4/K4-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002612
OTU2 80/50-K4/K4-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002613
OTUL2 80/60-K4/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002614
OTU2 80/60-K4/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002615
OTUL2 80/60-K4/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002616
OTU2 80/60-K4/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002617
OTUL2 80/80-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002618
OTU2 80/80-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002619
OTUL2 80/80-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002620
OTU2 80/80-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002621
OTUL2 80/80I-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002622
OTU2 80/80I-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002623
OTUL2 80/80I-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002624
OTU2 80/80I-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002625

*Daszek skośny OTU2 80/60-K4/K4-S, Daszek płaski OTU2 80/60-K4/K4-P


OTU2 80/60-K2/K2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-K2/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-00002629
OTU2 80/40-K2/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-00002630
OTUL2 80/40-K2/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-00002631
OTU2 80/40-K2/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-00002632
OTUL2 80/50-K2/K2/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-00002633
OTU2 80/50-K2/K2/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-00002634
OTUL2 80/50-K2/K2/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-00002635
OTU2 80/50-K2/K2/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-00002636
OTUL2 80/60-K2/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-00002637
OTU2 80/60-K2/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-00002638
OTUL2 80/60-K2/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-00002639
OTU2 80/60-K2/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-00002640
OTUL2 80/80-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-00002641
OTU2 80/80-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-00002642
OTUL2 80/80-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-00002643
OTU2 80/80-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-00002644
OTUL2 80/80I-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-00002645
OTU2 80/80I-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-00002646
OTUL2 80/80I-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-00002647
OTU2 80/80I-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-00002648

*Daszek skośny OTU2 80/60-K2/K2/K2-S, Daszek płaski OTU2 80/60-K2/K2/K2-P


OTU2 80/60-5(2/K2)/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-5(2/K2)/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0001433
OTU2 80/40-5(2/K2)/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000286
OTUL2 80/40-5(2/K2)/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0001434
OTU2 80/40-5(2/K2)/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000587
OTUL2 80/50-5(2/K2)/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0001435
OTU2 80/50-5(2/K2)/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000588
OTUL2 80/50-5(2/K2)/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0001436
OTU2 80/50-5(2/K2)/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000589
OTUL2 80/60-5(2/K2)/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0001437
OTU2 80/60-5(2/K2)/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000590
OTUL2 80/60-5(2/K2)/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0001438
OTU2 80/60-5(2/K2)/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000591
OTUL2 80/80-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001439
OTU2 80/80-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000592
OTUL2 80/80-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001440
OTU2 80/80-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000593
OTUL2 80/80I-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002649
OTU2 80/80I-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002650
OTUL2 80/80I-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002651
OTU2 80/80I-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002652

*Daszek skośny OTU2 80/60-5(2/K2)/K2-S, Daszek płaski OTU2 80/60-5(2/K2)/K2-P


OTU2 80/60-K2/5(2/K2)-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-K2/5(2/K2)-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002653
OTU2 80/40-K2/5(2/K2)-P.	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002654
OTUL2 80/40-K2/5(2/K2)-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002655
OTU2 80/40-K2/5(2/K2)-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002656
OTUL2 80/50-K2/5(2/K2)-P.	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002657
OTU2 80/50-K2/5(2/K2)-P.	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002658
OTUL2 80/50-K2/5(2/K2)-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002659
OTU2 80/50-K2/5(2/K2)-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002660
OTUL2 80/60-K2/5(2/K2)-P.	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002661
OTU2 80/60-K2/5(2/K2)-P.	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002662
OTUL2 80/60-K2/5(2/K2)-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002663
OTU2 80/60-K2/5(2/K2)-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002664
OTUL2 80/80-K2/5(2/K2)-P.	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002665
OTU2 80/80-K2/5(2/K2)-P.	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002666
OTUL2 80/80-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002667
OTU2 80/80-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002668
OTUL2 80/80I-K2/5(2/K2)-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002669
OTU2 80/80I-K2/5(2/K2)-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002670
OTUL2 80/80I-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002671
OTU2 80/80I-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002672

*Daszek skośny OTU2 80/60-K2/5(2/K2)-S, Daszek płaski OTU2 80/60-K2/5(2/K2)-P


OTU2 80/60-2K/K2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-2K/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0001400
OTU2 80/40-2K/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0000579
OTUL2 80/40-2K/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0001401
OTU2 80/40-2K/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0000580
OTUL2 80/50-2K/K2/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0001402
OTU2 80/50-2K/K2/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000581
OTUL2 80/50-2K/K2/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0001403
OTU2 80/50-2K/K2/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000582
OTUL2 80/60-2K/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0001404
OTU2 80/60-2K/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0000583
OTUL2 80/60-2K/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0000666
OTU2 80/60-2K/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0000488
OTUL2 80/80-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-00001405
OTU2 80/80-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000584
OTUL2 80/80-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-00001406
OTU2 80/80-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000585
OTUL2 80/80I-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002673
OTU2 80/80I-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002674
OTUL2 80/80I-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002675
OTU2 80/80I-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002676

*Daszek skośny OTU2 80/60-2K/K2/K2-S, Daszek płaski OTU2 80/60-2K/K2/K2-P



OTU2 80/60-K2/2K/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL2 80/40-K2/2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002677
OTU2 80/40-K2/2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002678
OTUL2 80/40-K2/2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002679
OTU2 80/40-K2/2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002680
OTUL2 80/50-K2/2K/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0002681
OTU2 80/50-K2/2K/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0002682
OTUL2 80/50-K2/2K/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0002683
OTU2 80/50-K2/2K/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0002684
OTUL2 80/60-K2/2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002685
OTU2 80/60-K2/2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002686
OTUL2 80/60-K2/2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002687
OTU2 80/60-K2/2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002688
OTUL2 80/80-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002689
OTU2 80/80-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002690
OTUL2 80/80-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002691
OTU2 80/80-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002692
OTUL2 80/80I-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002693
OTU2 80/80I-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002694
OTUL2 80/80I-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002695
OTU2 80/80I-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002696


*Daszek skośny OTU2 80/60-K2/2K/K2-S, Daszek płaski OTU2 80/60-K2/2K/K2-P

Fundament FN 60/25




Symbol	A	Lakier	Index
FNL 26/25	260	tak	W-OT-0001441
FNL 40/25	400	tak	W-OT-0001373
FNL 53/25	530	tak	W-OT-0001443
FNL 66/25	666	tak	W-OT-0001462
FNL 80/25	800	tak	W-OT-0001474
FN 26/25	260	nie	W-OT-0001442
FN 40/25	400	nie	W-OT-0001374
FN 53/25	530	nie	W-OT-0001444
FN 66/25	666	nie	W-OT-0001463
FN 80/25	800	nie	W-OT-0001475

Kieszeń kablowa KKN 60/25 CABLE DUCT





Symbol	A	Lakier	Index
KKNL 26/25	260	tak	W-OT-0001449
KKNL 40/25	400	tak	W-OT-0001385
KKNL 53/25	530	tak	W-OT-0001485
KKNL 66/25	666	tak	W-OT-0001470
KKNL 80/25	800	tak	W-OT-0001482
KKN 26/25	260	nie	W-OT-0001450
KKN 40/25	400	nie	W-OT-0001386
KKN 53/25	530	nie	W-OT-0001459
KKN 66/25	666	nie	W-OT-0001471
KKN 80/25	800	nie	W-OT-0001483

Kieszeń kablowa KKNS 60/25 CABLE DUCT





Symbol	A	Lakier	Index
KKNSL 26/25	260	tak	W-OT-0002697
KKNSL 40/25	400	tak	W-OT-0002698
KKNSL 53/25	530	tak	W-OT-0002699
KKNSL 66/25	666	tak	W-OT-0002700
KKNSL 80/25	800	tak	W-OT-0002701
KKNS 26/25	260	nie	W-OT-0002702
KKNS 40/25	400	nie	W-OT-0002703
KKNS 53/25	530	nie	W-OT-0002704
KKNS 66/25	666	nie	W-OT-0002705
KKNS 80/25	800	nie	W-OT-0002706

Fundament FS 60/25









Symbol	A	Lakier	Index
FSL 26/25	260	tak	W-OT-0001447
FSL 40/25	400	tak	W-OT-0001379
FSL 53/25	530	tak	W-OT-0001456
FSL 66/25	666	tak	W-OT-0001466
FSL 80/25	800	tak	W-OT-0001480
FS 26/25	260	nie	W-OT-0001448
FS 40/25	400	nie	W-OT-0001380
FS 53/25	530	nie	W-OT-0001457
FS 66/25	666	nie	W-OT-0001467
FS 80/25	800	nie	W-OT-0001481

Kieszon kablowa KKS 60/25 CABLE DUCT



Symbol	A	Lakier	Index
KKSL 26/25	260	tak	W-OT-0000028
KKSL 40/25	400	tak	W-OT-0000029
KKSL 53/25	530	tak	W-OT-0000030
KKSL 66/25	666	tak	W-OT-0001472
KKSL 80/25	800	tak	W-OT-0000031
KKS 26/25	260	nie	W-OT-0000024
KKS 40/25	400	nie	W-OT-0000025
KKS 53/25	530	nie	W-OT-0000026
KKS 66/25	666	nie	W-OT-0001473
KKS 80/25	800	nie	W-OT-0000027







OTU3 26/60-K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 26/40-K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0001764
OTU3 26/40-K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002707
OTUL3 26/40-K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002708
OTU3 26/40-K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002709
OTUL3 26/60-K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002710
OTU3 26/60-K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002711
OTUL3 26/60-K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002712
OTU3 26/60-K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002713
OTUL3 26/80-K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001701
OTU3 26/80-K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001697
OTUL3 26/80-K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001703
OTU3 26/80-K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001699
OTUL3 26/80I-K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001702
OTU3 26/80I-K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001698
OTUL3 26/80I-K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001704
OTU3 26/80I-K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001700

*Daszek skośny OTU3 26/60-K2-S, Daszek płaski OTU3 26/60-K2-P







OTU3 26/60-2K-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 26/40-2K-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002714
OTU3 26/40-2K-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002715
OTUL3 26/40-2K-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002716
OTU3 26/40-2K-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002717
OTUL3 26/60-2K-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002718
OTU3 26/60-2K-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002719
OTUL3 26/60-2K-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002720
OTU3 26/60-2K-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002721
OTUL3 26/80-2K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002722
OTU3 26/80-2K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002723
OTUL3 26/80-2K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002724
OTU3 26/80-2K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002725
OTUL3 26/80I-2K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002726
OTU3 26/80I-2K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002727
OTUL3 26/80I-2K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002728
OTU3 26/80I-2K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002729

*Daszek skośny OTU3 40/60-2K-S, Daszek płaski OTU3 40/60-2K-P







OTU3 40/60-K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 40/40-K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002730
OTU3 40/40-K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002731
OTUL3 40/40-K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002732
OTU3 40/40-K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002733
OTUL3 40/60-K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002734
OTU3 40/60-K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002735
OTUL3 40/60-K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002736
OTU3 40/60-K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002737
OTUL3 40/80-K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001340
OTU3 40/80-K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001341
OTUL3 40/80-K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001342
OTU3 40/80-K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001343
OTUL3 40/80I-K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001344
OTU3 40/80I-K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000603
OTUL3 40/80I-K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000500
OTU3 40/80I-K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000602

*Daszek skośny OTU3 40/60-K4-S, Daszek płaski OTU3 40/60-K4-P


OTU3 40/60-4K-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 40/40-4K-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002738
OTU3 40/40-4K-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002739
OTUL3 40/40-4K-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002740
OTU3 40/40-4K-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002741
OTUL3 40/60-4K-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002742
OTU3 40/60-4K-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002743
OTUL3 40/60-4K-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002744
OTU3 40/60-4K-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002745
OTUL3 40/80-4K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002746
OTU3 40/80-4K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002747
OTUL3 40/80-4K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002748
OTU3 40/80-4K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002749
OTUL3 40/80I-4K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002750
OTU3 40/80I-4K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002751
OTUL3 40/80I-4K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002752
OTU3 40/80I-4K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002753

*Daszek skośny OTU3 40/60-4K-S, Daszek płaski OTU3 40/60-4K-P


OTU3 53/60-2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 53/40-2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002754
OTU3 53/40-2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002755
OTUL3 53/40-2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002756
OTU3 53/40-2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002757
OTUL3 53/60-2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002758
OTU3 53/60-2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002759
OTUL3 53/60-2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002760
OTU3 53/60-2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002761
OTUL3 53/80-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001349
OTU3 53/80-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001350
OTUL3 53/80-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001351
OTU3 53/80-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001352
OTUL3 53/80I-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0000771
OTU3 53/80I-2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000604
OTUL3 53/80I-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000665
OTU3 53/80I-2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000605

*Daszek skośny OTU3 53/60-2/K2-S, Daszek płaski OTU3 53/60-2/K2-P


OTU3 53/60-K2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 53/40-K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002778
OTU3 53/40-K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002779
OTUL3 53/40-K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002780
OTU3 53/40-K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002781
OTUL3 53/60-K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002782
OTU3 53/60-K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002783
OTUL3 53/60-K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002784
OTU3 53/60-K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002785
OTUL3 53/80-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002786
OTU3 53/80-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002787
OTUL3 53/80-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002788
OTU3 53/80-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002789
OTUL3 53/80I-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002790
OTU3 53/80I-K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002791
OTUL3 53/80I-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002792
OTU3 53/80I-K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002793

*Daszek skośny OTU3 53/60-2K/2K-S, Daszek płaski OTU3 53/60-2K/2K-P


OTU3 53/60-2K/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 53/40-2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002762
OTU3 53/40-2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002763
OTUL3 53/40-2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002764
OTU3 53/40-2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002765
OTUL3 53/50-2K/K2-P	472	-	490	450	płaski	tak	W-OT-0000368
OTU3 53/50-2K/K2-P	472	-	490	450	płaski	nie	W-OT-0000229
OTUL3 53/50-2K/K2-S	472	515	-	450	skośny	tak	W-OT-0000369
OTU3 53/50-2K/K2-S	472	515	-	450	skośny	nie	W-OT-0000230
OTUL3 53/60-2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002766
OTU3 53/60-2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002767
OTUL3 53/60-2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002768
OTU3 53/60-2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002769
OTUL3 53/80-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002770
OTU3 53/80-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002771
OTUL3 53/80-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002772
OTU3 53/80-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002773
OTUL3 53/80I-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002774
OTU3 53/80I-2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002775
OTUL3 53/80I-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002776
OTU3 53/80I-2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002777

*Daszek skośny OTU3 53/60-2K/K2-S, Daszek płaski OTU3 53/60-2K/K2-P


OTU3 66/60-2/4K-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 66/40-2/4K-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002795
OTU3 66/40-2/4K-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002796
OTUL3 66/40-2/4K-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002797
OTU3 66/40-2/4K-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002798
OTUL3 66/60-2/4K-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002799
OTU3 66/60-2/4K-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002800
OTUL3 66/60-2/4K-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002801
OTU3 66/60-2/4K-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002802
OTUL3 66/80-2/4K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002803
OTU3 66/80-2/4K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002804
OTUL3 66/80-2/4K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002805
OTU3 66/80-2/4K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002314
OTUL3 66/80I-2/4K-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002806
OTU3 66/80I-2/4K-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002807
OTUL3 66/80I-2/4K-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002808
OTU3 66/80I-2/4K-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002809

*Daszek skośny OTU3 66/60-2/4K-S, Daszek płaski OTU3 66/60-2/4K-P


OTU3 66/60-2K/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 66/40-2K/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002826
OTU3 66/40-2K/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002827
OTUL3 66/40-2K/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002828
OTU3 66/40-2K/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002829
OTUL3 66/60-2K/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002832
OTU3 66/60-2K/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002833
OTUL3 66/60-2K/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002834
OTU3 66/60-2K/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002835
OTUL3 66/80-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002836
OTU3 66/80-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002837
OTUL3 66/80-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002838
OTU3 66/80-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002839
OTUL3 66/80I-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002840
OTU3 66/80I-2K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002841
OTUL3 66/80I-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002842
OTU3 66/80I-2K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002843

*Daszek skośny OTU3 66/60-2K/K4-S, Daszek płaski OTU3 66/60-K2/K4-P


OTU3 66/60-K2/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 66/40-K2/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002810
OTU3 66/40-K2/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002811
OTUL3 66/40-K2/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002812
OTU3 66/40-K2/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002813
OTUL3 66/60-K2/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002814
OTU3 66/60-K2/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002815
OTUL3 66/60-K2/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002816
OTU3 66/60-K2/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002817
OTUL3 66/80-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002818
OTU3 66/80-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002819
OTUL3 66/80-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002820
OTU3 66/80-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002821
OTUL3 66/80I-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002822
OTU3 66/80I-K2/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002823
OTUL3 66/80I-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002824
OTU3 66/80I-K2/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002825

*Daszek skośny OTU3 66/60-K2/K4-S, Daszek płaski OTU3 66/60-K2-K4-P


OTU3 66/60-4/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 66/40-4/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002844
OTU3 66/40-4/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002845
OTUL3 66/40-4/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002846
OTU3 66/40-4/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002847
OTUL3 66/60-4/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002848
OTU3 66/60-4/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002849
OTUL3 66/60-4/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002850
OTU3 66/60-4/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002851
OTUL3 66/80-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002861
OTU3 66/80-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002862
OTUL3 66/80-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002863
OTU3 66/80-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002864
OTUL3 66/80I-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002865
OTU3 66/80I-4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002866
OTUL3 66/80I-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002867
OTU3 66/80I-4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002868

*Daszek skośny OTU3 66/60-4/2K-S, Daszek płaski OTU3 66/60-4/2K-P


OTU3 66/60-4K/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 66/40-4K/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002869
OTU3 66/40-4K/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002870
OTUL3 66/40-4K/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002871
OTU3 66/40-4K/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002872
OTUL3 66/60-4K/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002873
OTU3 66/60-4K/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002874
OTUL3 66/60-4K/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002875
OTU3 66/60-4K/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002876
OTUL3 66/80-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002877
OTU3 66/80-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002878
OTUL3 66/80-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002879
OTU3 66/80-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002880
OTUL3 66/80I-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002881
OTU3 66/80I-4K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002882
OTUL3 66/80I-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002883
OTU3 66/80I-4K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002884

*Daszek skośny OTU3 66/60-4K/K2-S, Daszek płaski OTU3 66/60-4K/K2-P


OTU3 66/60-K4/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 66/40-K4/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002885
OTU3 66/40-K4/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002886
OTUL3 66/40-K4/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002887
OTU3 66/40-K4/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002888
OTUL3 66/60-K4/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002889
OTU3 66/60-K4/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002890
OTUL3 66/60-K4/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002891
OTU3 66/60-K4/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002892
OTUL3 66/80-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002893
OTU3 66/80-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002894
OTUL3 66/80-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002895
OTU3 66/80-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002896
OTUL3 66/80I-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002897
OTU3 66/80I-K4/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002898
OTUL3 66/80I-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002899
OTU3 66/80I-K4/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002900

*Daszek skośny OTU3 66/60-K4/K2-S, Daszek płaski OTU3 66/60-K4/K2-P


OTU3 80/60-4/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-4/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002901
OTU3 80/40-4/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002902
OTUL3 80/40-4/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002903
OTU3 80/40-4/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002904
OTUL3 80/60-4/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002905
OTU3 80/60-4/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002906
OTUL3 80/60-4/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002907
OTU3 80/60-4/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002908
OTUL3 80/80-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001392
OTU3 80/80-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0001393
OTUL3 80/80-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0001394
OTU3 80/80-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0001395
OTUL3 80/80I-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0001396
OTU3 80/80I-4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0000607
OTUL3 80/80I-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0000921
OTU3 80/80I-4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0000606

*Daszek skośny OTU3 80/60-4/K4-S, Daszek płaski OTU3 80/60-4/K4-P







OTU3 80/60-4K/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-4K/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002925
OTU3 80/40-4K/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002926
OTUL3 80/40-4K/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002927
OTU3 80/40-4K/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002928
OTUL3 80/60-4K/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002929
OTU3 80/60-4K/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002930
OTUL3 80/60-4K/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002931
OTU3 80/60-4K/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002932
OTUL3 80/80-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002933
OTU3 80/80-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002934
OTUL3 80/80-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002935
OTU3 80/80-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002936
OTUL3 80/80I-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002937
OTU3 80/80I-4K/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002938
OTUL3 80/80I-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002939
OTU3 80/80I-4K/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002940

*Daszek skośny OTU3 80/60-4K/K4-S, Daszek płaski OTU3 80/60-4K/K4-P


OTU3 80/60-K4/K4-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-K4/K4-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002909
OTU3 80/40-K4/K4-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002910
OTUL3 80/40-K4/K4-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002911
OTU3 80/40-K4/K4-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002912
OTUL3 80/60-K4/K4-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002913
OTU3 80/60-K4/K4-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002914
OTUL3 80/60-K4/K4-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002915
OTU3 80/60-K4/K4-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002916
OTUL3 80/80-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002917
OTU3 80/80-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002918
OTUL3 80/80-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002919
OTU3 80/80-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002920
OTUL3 80/80I-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002921
OTU3 80/80I-K4/K4-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002922
OTUL3 80/80I-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002923
OTU3 80/80I-K4/K4-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002924

*Daszek skośny OTU3 80/60-K4/K4-S, Daszek płaski OTU3 80/60-K4/K4-P







OTU3 80/60-K2/K2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-K2/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002941
OTU3 80/40-K2/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002942
OTUL3 80/40-K2/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002943
OTU3 80/40-K2/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002944
OTUL3 80/60-K2/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002945
OTU3 80/60-K2/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002946
OTUL3 80/60-K2/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002947
OTU3 80/60-K2/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002948
OTUL3 80/80-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002949
OTU3 80/80-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002950
OTUL3 80/80-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002951
OTU3 80/80-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002952
OTUL3 80/80I-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002953
OTU3 80/80I-K2/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002954
OTUL3 80/80I-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002955
OTU3 80/80I-K2/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002956

*Daszek skośny OTU3 80/60-K2/K2/K2-S, Daszek płaski OTU3 80/60-K2/K2/K2-P


OTU3 80/60-5(2/K2)/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-5(2/K2)/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002957
OTU3 80/40-5(2/K2)/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002958
OTUL3 80/40-5(2/K2)/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002959
OTU3 80/40-5(2/K2)/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002960
OTUL3 80/60-5(2/K2)/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002961
OTU3 80/60-5(2/K2)/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002962
OTUL3 80/60-5(2/K2)/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002963
OTU3 80/60-5(2/K2)/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002964
OTUL3 80/80-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002965
OTU3 80/80-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002966
OTUL3 80/80-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002967
OTU3 80/80-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002968
OTUL3 80/80I-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002969
OTU3 80/80I-5(2/K2)/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002970
OTUL3 80/80I-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002971
OTU3 80/80I-5(2/K2)/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002972

*Daszek skośny OTU3 80/60-5(2/K2)/K2-S, Daszek płaski OTU3 80/60-5(2/K2)/K2-P


OTU3 80/60-K2/5(2/K2)-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-K2/5(2/K2)-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002973
OTU3 80/40-K2/5(2/K2)-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002974
OTUL3 80/40-K2/5(2/K2)-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002975
OTU3 80/40-K2/5(2/K2)-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002976
OTUL3 80/60-K2/5(2/K2)-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002977
OTU3 80/60-K2/5(2/K2)-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002978
OTUL3 80/60-K2/5(2/K2)-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002979
OTU3 80/60-K2/5(2/K2)-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002980
OTUL3 80/80-K2/5(2/K2)-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002981
OTU3 80/80-K2/5(2/K2)-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002982
OTUL3 80/80-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002983
OTU3 80/80-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002984
OTUL3 80/80I-K2/5(2/K2)-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002985
OTU3 80/80I-K2/5(2/K2)-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002986
OTUL3 80/80I-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002987
OTU3 80/80I-K2/5(2/K2)-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0002988

*Daszek skośny OTU3 80/60-K2/5(2/K2)-S, Daszek płaski OTU3 80/60-K2/5(2/K2)-P


OTU3 80/60-2K/K2/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-2K/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0002989
OTU3 80/40-2K/K2/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0002990
OTUL3 80/40-2K/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0002991
OTU3 80/40-2K/K2/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0002992
OTUL3 80/60-2K/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0002993
OTU3 80/60-2K/K2/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0002994
OTUL3 80/60-2K/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0002995
OTU3 80/60-2K/K2/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0002996
OTUL3 80/80-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0002997
OTU3 80/80-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0002998
OTUL3 80/80-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0002999
OTU3 80/80-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0003000
OTUL3 80/80I-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0003001
OTU3 80/80I-2K/K2/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0003002
OTUL3 80/80I-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0003003
OTU3 80/80I-2K/K2/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0003004

*Daszek skośny OTU3 80/60-2K/K2/K2-S, Daszek płaski OTU3 80/60-2K/K2/K2-P




OTU3 80/60-K2/2K/K2-x*



Symbol	A	B	C	D	Daszek	Lakier	Index
OTUL3 80/40-K2/2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	tak	W-OT-0003005
OTU3 80/40-K2/2K/K2-P	359	-	372	332	płaski	nie	W-OT-0003006
OTUL3 80/40-K2/2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	tak	W-OT-0003007
OTU3 80/40-K2/2K/K2-S	359	402	-	332	skośny	nie	W-OT-0003008
OTUL3 80/60-K2/2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	tak	W-OT-0003009
OTU3 80/60-K2/2K/K2-P	582	-	600	560	płaski	nie	W-OT-0003010
OTUL3 80/60-K2/2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	tak	W-OT-0003011
OTU3 80/60-K2/2K/K2-S	582	625	-	560	skośny	nie	W-OT-0003012
OTUL3 80/80-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0003013
OTU3 80/80-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0003014
OTUL3 80/80-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0003015
OTU3 80/80-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0003016
OTUL3 80/80I-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	tak	W-OT-0003017
OTU3 80/80I-K2/2K/K2-P	840	-	858	818	płaski	nie	W-OT-0003018
OTUL3 80/80I-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	tak	W-OT-0003019
OTU3 80/80I-K2/2K/K2-S	840	883	-	818	skośny	nie	W-OT-0003020



*Daszek skośny OTU3 80/60-K2/2K/K2-S, Daszek płaski OTU3 80/60-K2/2K/K2-P

Fundament FN 60/32





Symbol	A	Lakier	Index
FNL 26/32	260	tak	W-OT-0001445
FNL 40/32	400	tak	W-OT-0001375
FNL 53/32	530	tak	W-OT-0001452
FNL 66/32	666	tak	W-OT-0001759
FNL 80/32	800	tak	W-OT-0001476
FN 26/32	260	nie	W-OT-0001755
FN 40/32	400	nie	W-OT-0001376
FN 53/32	530	nie	W-OT-0001453
FN 66/32	666	nie	W-OT-0001757
FN 80/32	800	nie	W-OT-0001477

Kieszeń kablowa KKN 60/32 CABLE DUCT




Symbol	A	Lakier	Index
KKNL 26/32	260	tak	W-OT-0001766
KKNL 40/32	400	tak	W-OT-0001387
KKNL 53/32	530	tak	W-OT-0001460
KKNL 66/32	666	tak	W-OT-0001767
KKNL 80/32	800	tak	W-OT-0001484
KKN 26/32	260	nie	W-OT-0001641
KKN 40/32	400	nie	W-OT-0001388
KKN 53/32	530	nie	W-OT-0001461
KKN 66/32	666	nie	W-OT-0001765
KKN 80/32	800	nie	W-OT-0001485

Kieszeń kablowa KKNS 60/32 CABLE DUCT




Symbol	A	Lakier	Index
KKNSL 26/32	260	tak	W-OT-0003021
KKNSL 40/32	400	tak	W-OT-0003022
KKNSL 53/32	530	tak	W-OT-0003023
KKNSL 66/32	666	tak	W-OT-0003024
KKNSL 80/32	800	tak	W-OT-0003025
KKNS 26/32	260	nie	W-OT-0003026
KKNS 40/32	400	nie	W-OT-0003027
KKNS 53/32	530	nie	W-OT-0003028
KKNS 66/32	666	nie	W-OT-0003029
KKNS 80/32	800	nie	W-OT-0003030



MOUNTING PLATES

PLYTY MONTAŻOWE

Symbol	Zastosowanie w obudowach o wymiarach:	A	B	Indeks	
				PCV 3 mm	OCYNK 1 mm
PM 25x15	o szerokości 26 cm	245	150	P-PC-0000046	P-PM-0000764
PM 25x25	o szerokości 26 cm	245	250	P-PC-0000047	P-PM-0000765
PM 25x29	26/40	245	285	P-PC-0000049	P-PM-0000640
PM 25x40	26/50	245	395	P-PC-0000050	P-PM-0000502
PM 25x51	26/60	245	510	P-PC-0000090	P-PM-0000055
PM 25x80	26/80	245	795	P-PC-0000052	P-PM-0000624
PM 38x15	o szerokości 40 cm	375	150	P-PC-0000054	P-PM-0000766
PM 38x25	o szerokości 40 cm	375	250	P-PC-0000055	P-PM-0000767
PM 38x29	40/40	375	285	P-PC-0000281	P-PM-0000020
PM 38x40	40/50	375	395	P-PC-0000056	P-PM-0000692
PM 38x51	40/60	375	510	P-PC-0000120	P-PM-0000023
PM 38x80	40/80	375	795	P-PC-0000121	P-PM-0000453
PM 51x15	o szerokości 53 cm	510	150	P-PC-0000341	P-PM-0000021
PM 51x25	o szerokości 53 cm	510	250	P-PC-0000342	P-PM-0000769
PM 51x29	53/40	510	285	P-PC-0000062	P-PM-0000757
PM 51x40	53/50	510	395	P-PC-0000098	P-PM-0000485
PM 51x51	53/60	510	510	P-PC-0000099	P-PM-0000024
PM 51x80	53/80	510	795	P-PC-0000063	P-PM-0000030
PM 65x15	o szerokości 66 cm	645	150	P-PC-0000343	P-PM-0000770
PM 65x25	o szerokości 66 cm	645	250	P-PC-0000344	P-PM-0000771
PM 65x19	66/66	645	285	P-PC-0000345	P-PM-0000758
PM 65x40	66/50	645	395	P-PC-0000346	P-PM-0000759
PM 65x51	66/60	645	510	P-PC-0000347	P-PM-0000760
PM 65x80	66/80	645	795	P-PC-0000348	P-PM-0000761
PM 77x15	o szerokości 80 cm	770	150	P-PC-0000349	P-PM-0000062
PM 77x25	o szerokości 80 cm	770	250	P-PC-0000350	P-PM-0000773
PM 77x29	80/80	770	285	P-PC-0000067	P-PM-0000762
PM 77x40	80/50	770	395	P-PC-0000068	P-PM-0000763
PM 77x51	80/60	770	510	P-PC-0000069	P-PM-0000028
PM 77x80	80/80	770	795	P-PC0000070	P-PM-0000029



ELEVATED MOUNTING PLATES


PLYTY MONTAŻOWE PODWYŻSZANE (OCYNK 1MM)

Symbol	Zastosowanie w obudowach o wymiarach:	A	B	C	Indeks
PMP 24X14	26 cm	235	135	47	P-PM-0000051
PMP 38X14	40 cm	375	135	47	P-PM-0000041
PMP 51X14	53 cm	510	135	47	P-PM-0000045
PMP 65X14	66 cm	645	135	47	P-PM-0000768
PMP 77X14	80 cm	770	135	47	P-PM-0000046

ELEVATED MOUNTING PLATE

PŁYTY MONTAŻOWE PODWYŻSZANE (OCYNK 1MM)


Symbol	Zastosowanie w obudowach OTU/OTZ o wymiarach:	A	B	C	Indeks
PMDP 24X6	26 cm	235	60	47	P-PM-0000774
PMDP 38X6	40 cm	375	60	47	P-PM-0000482
PMDP 51X6	53 cm	510	60	47	P-PM-0000044
PMDP 65X6	66 cm	645	60	47	P-PM-0000772
PMDP 77X6	80 cm	770	60	47	P-PM-0000049



HS LOCK

ZAMKI HS


Nazwa	Indeks
Zamek HS – język wykonany z poliamidu	W-AC-0000015
Zamek HS – język wykonany ze stali ocynkowanej	W-AC-0000016



LOCK INSERTS

WKŁADKI


Nazwa	Indeks
Wkładka zatrzaskowa na klucz "trójkątny"	P-PC-0000004
Wkładka zatrzaskowa na klucz typu 1333	K-KZ-0000540




TENSION ELEMENTS

CIĘGNA

Nazwa	Typ	Indeks	Liczba w zestawie
Zestaw cięgien do OTU o wys. 400	ciągno górne	P-PM-0000074	1 szt.
	ciągno dolne	P-PM-0000075	1 szt.
Zestaw cięgien do OTU o wys. 500	ciągno górne	P-PM-0000075	1 szt.
	ciągno dolne	P-PM-0000076	1 szt.
Zestaw cięgien do OTU o wys. 600	ciągno górne	P-PM-0000076	1 szt.
	ciągno dolne	P-PM-0000077	1 szt.
Zestaw cięgien do OTU o wys. 800	ciągno górne	P-PM-0000078	1 szt.
	ciągno dolne	P-PM-0000079	1 szt.






DOOR HINGE SET

ZAWIASY DRZWI


Nazwa	Indeks
Zawias poliamidowy duży	P-PC-0000104
Zawias poliamidowy mały	P-PC-0000105



REVISION DOORS

DRZWICZKI REWIZYJNE


Nazwa	Indeks
Drzwiczki rewizyjne 147x107	W-AC-0000014
Drzwiczki rewizyjne 266x150	W-AC-0000017



SIGHT GLASS

WZIERNIK

Nazwa	Indeks
Wziernik kwadratowy	W-AC-0000011



CABLE DUCT WIDTH


SZEROKOŚĆ KANAŁU KABLOWEGO

Nazwa	A	B	Indeks
Podstawa kanału kablowego 150	150	103	P-PC-0000201
Podstawa kanału kablowego 200	200	103	P-PC-0000202

SIDE OF CABLE DUCT

BOK KANAŁU KABLOWEGO


Nazwa	Indeks
Bok kanału kablowego 139x97,5	P-PC-0000200



METER BOARDS

DESKI LICZNIKOWE


Nazwa	Indeks
Deska licznikowa jednofazowa	P-PT-0000001
Deska licznikowa trójfazowa niska	P-PT-0000002
Deska licznikowa trójfazowa wysoka	P-PC-0000300











CABINET S 2, 4, 6

OBUDOWA S 2, 4, 6

Nazwa	A	B	Indeks
OBUDOWA S2	53	144	P-PC-0000082
OBUDOWA S4	89	144	P-PC-0000084
OBUDOWA S6	128	140	K-KE-0000594





SYSTEM OF COVERS


SYSTEM MASKOWNIC

Wysokość obudowy	Ilość maskownic	A	A1	Ilość modułów	Indeks
40	2	26	180	10	P-PC-0000315
		40	324	18	P-PC-0000190
		53	450	2	P-PC-0000323
		66	594	3	P-PC-0000325
		80	702	3	P-PC-0000266

50	3	26	180	10	P-PC-0000296
		40	324	18	P-PC-0000324
		53	450	25	P-PC-0000322
		66	594	33	P-PC-0000326
		80	702	39	P-PC-0000329

60	4	26	180	10	P-PC-0000217
		40	324	18	P-PC-0000214
		53	450	25	P-PC-0000198
		66	594	33	P-PC-0000327
		80	702	39	P-PC-0000250

80	5	26	180	10	P-PC-0000233
		40	324	18	P-PC-0000261
		53	450	25	P-PC-0000260
		66	594	33	P-PC-0000328
		80	702	39	P-PC-0000311



COVER CLASP


ZAPINKA MASKOWNICY

Nazwa	Indeks
Zapinka maskownicy	P-PC-0000106

SEALING CLASP

ZAPINKA DO PLOMBOWANIA


Nazwa	Indeks
Zapinka do plombowania	K-KZ-0000609



CABLE TERMINALS

ZACISKI KABLOWE


Nazwa	A	Indeks
Obejma kablowa 69x39	14-25	W-AC-0000004
Obejma kablowa 99x59	24-38	W-AC-0000003
Obejma kablowa 127x59	48-75	K-KZ-0001011



ZERO TERMINALS

ZACISKI ZEROWE


Nazwa	Indeks
Listwa zaciskowa 2x35 niebieska	K-KE-0002117
Listwa zaciskowa 2x35 żółta	K-KE-0002118



POLE HOLDERS


UCHWYTY SŁUPOWE

Nazwa	Indeks
Uchwyt na słup 154	W-AC-0000006
Uchwyt na słup 279	W-AC-0000007



FOOTING PLATES


PŁYTY USTOJOWE



Nazwa	A	Indeks
Płyta ustojowa plastikowa 26	274	W-AC-0000019
Płyta ustojowa plastikowa 40	414	W-AC-0000020

Płyty ustojowe plastikowe szerokości 53, 66, 80 i 106 są wykonane z połączonych ze sobą płyt 26 i 40, w odpowiednich kombinacjach.


Plastic footing plates as wide as 53, 66, 80 and 106 are made of 26 and 40 plates connected in proper combinations



V-KLEM TERMINALS

ZACISK TYPU V-KLEMA

Nazwa	Indeks
Zacisk śrubowy V-klema 120	K-KE-0001006
Zacisk śrubowy V-klema 240	K-KE-0001007
Zacisk śrubowy V-klema 2x240	K-KE-0001008




CONNECTOR FOR V-KLEM TERMINALS

PRZYŁĄCZA DO ZACISKU TYPU V-KLEMA

Nazwa	Indeks
Łącznik do zacisków V-klema 120mm2	K-KE-0000580
Łącznik do zacisków V-klema 240mm2	K-KE-0000581

TERMINAL BLOCKS

LISTWA ZACISKOWA




Nazwa	Indeks
Listwa zaciskowa LZ 4x10	K-KE-0000180
Listwa zaciskowa LZ 4x16	K-KE-0000181
Listwa zaciskowa LZ 5x10	K-KE-0000573
Listwa zaciskowa LZ 5x16	K-KE-0000182
Listwa zaciskowa LZ 4x35 125A	K-KE-0000834
Listwa zaciskowa LZ 5x35 125A	K-KE-0000179
Listwa zaciskowa LZ 4x35 150A	K-KE-0001725
Listwa zaciskowa LZ 5x35 150A	K-KE-0001593

BOLT CAP

KAPTUREK NA ŚRUBĘ


Nazwa	Indeks
Kapturek na nakrętkę M6	K-KZ-0000075



ISOLATOR

IZOLATOR


Nazwa	Indeks
IZOLATOR	K-KE-0000552



GLANDS

DŁAWNICE

Nazwa	Indeks
Dławnica kominowa 24	W-AC-0000012
Dławnica kominowa 29	W-AC-0000013




SEALING SUPPORTS

WSPORNIKI DO PLOMBOWANIA*

Nazwa	Indeks
Wspornik do plombowania 33	P-PC-0000204
Wspornik do plombowania 75	P-PC-0000183


* umożliwia montaż maskownic
enables the assembly of covers



STEEL BASES

PODSTAWY STALOWE

Nazwa	Indeks	Indeks
Podstawa stalowa do OTU 26	260	W-OM-0004901
Podstawa stalowa do OTU 40	400	W-OM-0000116
Podstawa stalowa do OTU 53	533	W-OM-0000117
Podstawa stalowa do OTU 66	666	W-OM-0005158
Podstawa stalowa do OTU 80	800	W-OM-0000118




MOUNTING FLAT BAR

PŁASKOWNIK MOCUJĄCY*

Nazwa	Indeks
Płaskownik mocujący	P-PM-0000636

* umożliwia ścienny montaż obudowy
allows the cabinet to be mounted to the wall






ANGLE

KĄTOWNIK

Nazwa	Wysokość	Szerokość	Długość	Pasuje do obudów wysokości	Indeks
Kątownik KMBW40	20	30	280	400	P-PM-0000995
Kątownik KMBW50	20	30	395	500	P-PM-0000997
Kątownik KMBW60	20	30	505	600	P-PM-0000993
Kątownik KMBW80	20	30	760	800	P-PM-0000999
Kątownik KMBS40	20	70	395	400	P-PM-0000996
Zetownik KMBS50	20	90	495	500	P-PM-0000998
Kątownik KMBS60	20	70	595	600	P-PM-0000994
Kątownik KMBS80	20	70	795	800	P-PM-0001000




BEAM

BELKI

Nazwa	Wysokość	Szerokość	Pasuje do obudów szerokości	Indeks
Belka BMW26	50	230	260	P-PM-0001001
Belka BMW40	50	364	400	P-PM-0001003
Belka BMW53	50	497	530	P-PM-0001005
Belka BMW66	50	630	660	P-PM-0001007
Belka BMW80	50	764	800	P-PM-0001009
Belka BMS26	140	230	260	P-PM-0001002
Belka BMS40	140	364	400	P-PM-0001004
Belka BMS53	140	497	530	P-PM-0001006
Belka BMS66	140	630	660	P-PM-0001008
Belka BMS80	140	764	800	P-PM-0001010

POSADOWIENIE OBUDOWY WRAZ Z FUNDAMENTEM

POSITIONING OF THE CABINET ON ITS FOUNDATION




ROZWIĄZANIA TECHNICZNE

TECHNICAL SOLUTIONS

OTU-Montaż


OTU-Assembly



Nr	Nazwa	Ilość
1	Daszek płaski 40x25	1 szt.
2	Bok 40x25	2 szt.
3	Daszek skośny 40x25	1 szt.
4	Plecy 40x40	1 szt.
5	Podkładka 6,4x18x1,5	8 szt.
6	Nakrętka M6	1 szt.
7	Drzwi 40x40	1 szt.
8	Zamek HS	1 szt.
9	Blokada ciągienia	2 szt.
10	Sworzeń zawiasu górny	1 szt.
11	Sworzeń zawiasu dolny	1 szt.
12	Wkręt M5x12	4 szt.
13	Cięgno górne	1 szt.
14	Cięgno dolne	1 szt.

Fundament FS-Montaż


FS foundation-Assembly



Nr	Nazwa	Ilość
1	Bok fundamentu	2 szt.
2	Daszek	4 szt.
3	Płyta ustojowa	1 szt.
4	Podkładka 6,4x18x1,5	16 szt.
5	Nakrętka M6	16 szt.
6	Śruba sześciokątna M8x20	4 szt.
7	Podkładka 8,4x24x2	4 szt.
8	Nakrętka M8	4 szt.

Kanał kablowy-Montaż


Cable duct-Assembly




Nr	Nazwa	Ilość
1	Bok kanału 140	4 szt.
2	Podstawa kanału 150	2 szt.

Fundament FN –Montaż



FS foundation-Assembly



Nr	Nazwa	Ilość
1	Bok fundamentu	2 szt.
2	Front fundamentu	2 szt.
3	Tył fundamentu	2 szt.
4	Płyta ustojowa	1 szt.
5	Zasówka	2 szt.
6	Śruba sześciokątna M6x50	4 szt.
7	Podkładka 6,4x18x1,5	12 szt.
8	Nakrętka M6	12 szt.
9	Śruba zamkowa M6x40	4 szt.




Nr	Nazwa	Ilość
1	Obudowa OTUL2 40/60-K4-S	1 szt.
2	Płyta montażowa PM38x51 PCV 3mm	1 szt.
3	Deska licznikowa trójfazowa wysoka	1 szt.
4	Maskownica zabezpieczenia przedlicznikowego	1 szt.
5	Maskownica listwy odejściowej	1 szt.
6	Bok kanału kablowego	4 szt.
7	Szyna TH	2 szt.



Nr	Nazwa	Ilość
1	Obudowa OTUL2 40/60-K4-S	1 szt.
2	Płyta montażowa PM38x51 PCV 3mm	1 szt.
3	Deska licznikowa trójfazowa wysoka	1 szt.
4	Maskownica zabezpieczenia przedlicznikowego	1 szt.
5	Maskownica listwy odejściowej	1 szt.
6	Bok kanału kablowego	4 szt.
7	Szyna TH	2 szt.
8	Funament FNL 40/25	1 szt.
9	Front fundamentu	2 szt.
10	Wkład pod zacisk kablowy	1 szt.
11	Zacisk kablowy 99x59	3 szt.
12	Płyta ustojowa plastikowa	1 szt.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA



SAMPLE SOLUTIONS



OTUL2 106/80-4K/5(2/K2)/K2-S-KKN8+2/FN8+2

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

SAMPLE SOLUTIONS



OTUL2 66/80-4K/K2-S-FN6

NOTATKI
NOTES

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JAK NAS ZNALEŹĆ

