

ДІАФРАГМОВІ ЗАПОБІЖНИКИ З ВИТРИМКОЮ ЧАСУ

Основні характеристики:

- Тип виробу: діафрагмові запобіжники типу D;
- Часо-струмова характеристика: затримка за часом;
- Різьба: E16 (NDZ), E27 (DII), E33 (DIII), R1 ¼" (DIV);
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-5, IEC 60269-1, IEC 60269-3;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 2А до 100А;
- Номінальна напруга: 500В AC / 400В DC;
- Вимикаюча здатність: 50кА AC / 8кА DC;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

Фото товару



Загальна кількість сторінок у документі: 5

Останнє оновлення: 31 липня 2018 року




Артикул для замовлення:

<i>Розмір</i>	<i>Код</i>	<i>Опис</i>	<i>Різьба</i>	<i>In (A)</i>	<i>Vn (V)</i>	<i>Розсіювана потужність (Вт)</i>	<i>Колір</i>	<i>Упаковка</i>
NDZ	1212002	E2311401	E16	2	500	2,6	Рожевий	10-500
	1212004	E2311402	E16	4	500	2,8	Коричневий	10-500
	1212006	E2311403	E16	6	500	3,0	Зелений	10-500
	1212010	E2311404	E16	10	500	1,6	Червоний	10-500
	1212016	E2311405	E16	16	500	2,4	Сірий	10-500
	1212020	E2311406	E16	20	500	2,6	Синій	10-500
	1212025	E2311407	E16	25	500	3,4	Жовтий	10-500
	1212030	-	E16	30	500	3,6	Чорний	10-500
D II	1222002	E2312401	E27	2	500	2,6	Рожевий	10-500
	1222004	E2312402	E27	4	500	2,8	Коричневий	10-500
	1222006	E2312403	E27	6	500	3,0	Зелений	10-500
	1222010	E2312404	E27	10	500	1,6	Червоний	10-500
	1222016	E2312405	E27	16	500	2,4	Сірий	10-500
	1222020	E2312406	E27	20	500	2,6	Синій	10-500
	1222025	E2312407	E27	25	500	3,4	Жовтий	10-500
	1222050	-	E27	50	500	5,7	Білий	10-500
D III	1232030	-	E33	30	500	3,6	Чорний	25-500
	1232035	E2313401	E33	35	500	3,7	Чорний	25-500
	1232040	-	E33	40	500	4,2	Чорний	25-500
	1232050	E2313402	E33	50	500	5,7	Білий	25-500
	1232063	E2313403	E33	63	500	6,9	Мідний	25-500
D IV	1242080	E2314401	R1 ¼"	80	500	7,3	Сріблястий	3-48
	1242100	E2314402	R1 ¼"	100	500	8,8	Червоний	3-48




Креслення (розміри в мм):


DI-E16




DII-E27




DIII-E33



DIV-R1 1/4"



DV-R2"



<i>Різьба</i>	I_n (A)	$\varnothing A$ (mm)
E16, E27	2	6
	4	6
	6	6
	10	8
	16	10
	20	12
E33	25	14
	35	16
	50	18
R1 1/4"	63	20
	80	5
R2"	100	7
	125	5
	160	7
	200	9



Характеристичні криві час/струм:

