

СН 10x38 aR ЗАПОБІЖНИКИ


Основні характеристики:

- Тип продукту: циліндричні плавкі запобіжники СН;
- Тип: високошвидкісні запобіжники;
- Стандартна серія СН aR;
- Розміри: 10,3 x 38 мм;
- Часо-струмова характеристика: aR;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 4А до 32А;
- Номінальна напруга: 600В АС;
- Вимикаюча здатність: 200кА;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

Фото товару



Креслення (розміри в мм)



A	10,3
B	38,0
C	10,5

Загальна кількість сторінок у документі: 5

Останнє оновлення: 1 серпня 2018 року



Артикул для замовлення:


Розмір	Код CH aR	In (A)	Vn (В)	Холодний опір (мΩ)	Упаковка
CH10 aR (10,3x38)	1460004	4	600	20,2	10-100
	1460006	6	600	18,3	10-100
	1460008	8	600	15,8	10-100
	1460010	10	600	13,4	10-100
	1460012	12	600	9,4	10-100
	1460016	16	600	8,1	10-100
	1460020	20	600	6,8	10-100
	1460025	25	600	5,2	10-100
	1460032	32	600	3,8	10-100

Інші характеристики


Розмір	In (A)	Ik (кА)	Pw (Вт)	Переддуговий I ² t (A ² s)	Загальне I ² t (A ² s) при 690В
CH10 (10,3x38)	4	200	1,7	4,9	10
	6	200	2,0	5	35
	8	200	3,0	7	56
	10	200	3,5	10	77
	12	200	4,0	16	128
	16	200	4,5	27	159
	20	200	5,1	37	271
	25	200	6,3	69	401
	32	200	8,0	115	613



Характеристичні криві час/струм:



Граничні характеристики:



Зменшення номінального струму в залежності від температури навколишнього середовища:

