

СН 14x51 aR ЗАПОБІЖНИКИ


Основні характеристики:

- Тип продукту: циліндричні плавкі запобіжники СН;
- Тип: високошвидкісні запобіжники;
- стандартна серія СН aR та серія СН із ударником;
- Розміри: 14x51 мм;
- Часо-струмова характеристика: aR;
- Відповідає стандартам: CEI 32-1, CEI 32-7, IEC 60269-1, IEC 60269-4;
- Корпус зі стеатиту;
- Покриті сріблом контакти;
- Номінальний струм: від 10А до 50А;
- Номінальна напруга: 690В AC;
- Вимикаюча здатність: 200кА;
- Мінімальна упаковка: 10 шт.;

Фото товару



Креслення (розміри в мм)



A	14,3
B	51,0
C	13,8
D	7,5
E	3,8

Загальна кількість сторінок у документі: 5

Останнє оновлення: 1 серпня 2018



Артикул для замовлення:


Розмір	Код СН аR	Код СН аR з ударником	In (A)	Vn (В)	Холодний опір (мΩ)	Упаковка
СН14 аR (14x51)	1461010	1471010	10A	690В	17,8	10-50
	1461012	1471012	12A	690В	14,8	10-50
	1461016	1471016	16A	690В	12	10-50
	1461020	1471020	20A	690В	9,03	10-50
	1461025	1471025	25A	690В	6,7	10-50
	1461032	1471032	32A	690В	4,7	10-50
	1461040	1471040	40A	600В	3,4	10-50
	1461050	1471050	50A	500В	2,6	10-50

Інші характеристики


Розмір	In (A)	Ik (кА)	Pw (Вт)	Переддуговий I ² t (A ² s)	Загальне I ² t (A ² s) при 690В
СН14, СН/Р14 (14x51)	10	200	4,0	5	42
	12	200	4,5	8	69
	16	200	5,7	10	79
	20	200	6,3	26	185
	25	200	7,1	49	335
	32	200	8,0	75	650
	40	200	9,5	94	800
	50	200	12,0	220	1.900



Характеристичні криві час/струм:



Граничні характеристики:



Зменшення номінального струму в залежності від температури навколишнього середовища:

