




## Коди та основні характеристики:

<i>Розмір</i>	<i>IW код</i>	<i>In (A)</i>	<i>Vn (V)</i>	<i>Схвалення</i>	<i>Упаковка</i>
TN/80 NH-00	1558025	25	690	-	1-6
	1558032	32	690	-	1-6
	1558040	40	690	-	1-6
	1558050	50	690	-	1-6
	1558063	63	690	-	1-6
	1558080	80	690	-	1-6
	1558100	100	690	UR	1-6
	1558125	125	690	UR	1-6
	1558160	160	690	UR	1-6
	1558200	200	690	UR	1-6
	1558250	250	690	UR	1-6
	1558315	315	690	UR	1-6
	1558350	350	690	UR	1-6
	1558400	400	690	UR	1-6



**Креслення (розміри в мм):**



<b>Розмір</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>	<b>K</b>
000	40	21	20	51	8	2
00	51	30	28	67	10	2




## Інші характеристики:

Розмір	In (A)	часово-струмова характеристика	Ik (kA)	Переддуговий I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Загальне I <sup>2</sup> t (A <sup>2</sup> s)	Pw (Вт)
TN/80 NH-00	25	gR	200	19	130	6
	32	gR	200	28,5	195	7
	40	gR	200	50	360	9
	50	gR	200	95	640	10
	63	gR	200	170	1200	12
	80	gR	200	310	2100	15
	100	aR	200	620	4150	20
	125	aR	200	1000	6950	25
	160	aR	200	1900	13000	30
	200	aR	200	3400	23000	35
	250	aR	200	6250	42000	45
	315	aR	200	10000	68500	55
	350	aR	200	13500	91500	60
400	aR	200	18000	125000	70	



## Характеристичні криві час/струм для типу TN/80 NH-00



## Граничні характеристики для типу TN/80 NH-00

